

WEEDOUT 15 SL

HERBICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

GLUFOSINATE AMMONIUM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	ÁCIDO FOSFÍNICO
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Herbicida
GRUPO HRAC	10

MODO DE ACCIÓN

WEED OUT® 15 SL es un herbicida de contacto, no selectivo, para el control post-emergente de malezas de hoja ancha y gramíneas en un amplio espectro de cultivos. Penetra a través de los tejidos verdes de las malezas y no tiene actividad en el suelo. Actúa inhibiendo la enzima glutamina sintetasa en el metabolismo del nitrógeno, impidiendo así la biosíntesis de glutamina y causando acumulación de amoníaco en las plantas susceptibles. Asimismo, interfiere en la fotosíntesis inhibiendo la fotorrespiración y la formación de los aminoácidos histidina y metionina. Como resultado, **WEED OUT® 15 SL** destruye las membranas celulares y causa muerte a la maleza.

RECOMENDACIONES PARA GUATEMALA Y EL SALVADOR:

USOS

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	OBSERVACIONES
Café <i>Coffea arabica</i> Cítricos <i>Citrus spp.</i> Papaya <i>Carica papaya</i> Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i> Ejote <i>Phaseolus vulgaris</i> Arveja <i>Pisum sativum</i> Soya <i>Glycine max</i>	Arrocillo <i>Echinochloa colonum</i> Bledo <i>Amaranthus spp.</i> Coyolillo <i>Cyperus rotundus</i> Hierba mora <i>Solanum nigrum</i> Lechosa <i>Euphorbia spp.</i> Mozote <i>Bidens pilosa</i> Pata de gallina <i>Eleusine indica</i>	2.0 – 3.0 L/ha (1.4 – 2.1 L/mz) Según tamaño de la maleza	Aplique de forma dirigida en post-emergencia temprana, cubriendo totalmente la maleza cuando ésta se encuentre en crecimiento activo y tenga alrededor de 15 a 20 cm de altura. Aplique WEED OUT® 15 SL en las primeras horas de la mañana o las últimas del día, evitando las horas más calientes del

Maní Arachis hypogaea Caña de azúcar Saccharum officinarum Maíz Zea mays Melón Cucumis melo Sandía Citrullus lanatus Pepino Cucumis sativus Zucchini Cucurbita pepo Tomate Solanum lycopersicum Chile pimienta Capsicum annum Tabaco Nicotiana tabacum Papa Solanum tuberosum Aguacate Persea americana Brócoli Brassica oleracea var. italica Coliflor Brassica oleracea var. botrytis Repollo Brassica oleracea var. capitata Plátano Musa paradisiaca Palma africana Elaeis guineensis Macadamia Macadamia integrifolia Banano Musa paradisiaca	Salea Digitaria sanguinalis Pajón Paspalum virgatum Santa Lucía Ageratum conyzoides Siempre viva Commelina diffusa Verdolaga Portulaca oleracea Zacate bermuda Cynodon dactylon Zacate de agua Echinochloa crus-galli Zacate Honduras Ixophorus unisetus Zacate Johnson Sorghum halapense Caminadora Rottboellia cochinchinensis Paja mona Leptochloa filiformis Plumerillo Setaria spp. Espiguilla Poa annua Hierba de paloma Euphorbia hirta Dormilona Mimosa pudica Panicum Panicum polygonatum Schrad. Pasto amargo Paspalum conjugatum Ne-och-suuk Antheophora hermaphrodita Paitén Setaria geniculata Pasto Guinea Panicum maximum Cangrejillo Murdannia nudiflora Singonio Synгонium spp. Campanilla morada Ipomoea purpurea Acedera Oxalis latifolia Coniza Conyza canadensis Falsa margarita Eclipta alba	día. Evite también aplicar con vientos fuertes. De ser necesario repita la aplicación, cuando la nueva emergencia de la maleza tenga el mismo estado fenológico mencionado anteriormente, respetando los intervalos pre cosecha. Es posible aplicar en pre-emergencia del cultivo, ya que WEED OUT® 15 SL no tiene acción en el suelo. Evite la deriva al cultivo para la protección del mismo.
---	--	--

	Flor amarilla Baltimora recta Lentejilla Lepidium virginicum		
--	---	--	--

PRESENTACIONES
1 L, 20 L, 200 L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.