

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



We create chemistry

SIEGE PRO® 0.73 GR

INSECTICIDA - HIDRAZONA
HYDRAMETHYLNON

Composición química:

5,5- dimethylperhydropyrimidin- 2- one 4- trifluoromethyl - (4-trifluoromethylstyryl) cinnamylidenehydra

zone.....

Ingredientes inertes.....

%m/m

0,73

99,27

Contiene: 7.3 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto:

☐ 20 g	☐ 50 g	☐ 57 g	☐ 60 g	☐ 100 g
☐ 114 g	☐ 125 g	☐ 141 g	☐ 150 g	☐ 200 g
☐ 228 g	☐ 230 g	☐ 350 g	☐ 375 g	☐ 400 g
☐ 450 g	☐ 456 g	☐ 500 g		

ATENCIÓN

EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADÉ EL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD
MAS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

BASF Corporation, 26 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, USA. Teléfono: +1 973 245-6000
correo: global.info@basf.com

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO:

GUATEMALA	78-42
COSTA RICA	3181
EL SALVADOR	3181
HONDURAS	366-184-III
NICARAGUA	BA-174-6-93
PANAMÁ	1912

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:



SEGÚN RTCA 65.05.67.16 ACTUALIZADO 10/08/2021
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
MINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES
DIRECCIÓN SANIDAD VEGETAL

ARTE DE ETIQUETA O PANFLETO

APROBADO
13 FEB 2023
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

Ing. Agr. Sergio Estuardo Rivera
Profesional Analista
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
DSV-VISAR-MAGA

© Marca Registrada de BASF

Vo. Bo.

Ing. Agr. Gerbert Spencer
Quiñonez Fuentes
Colegiado No. 2,458
Departamento de Registro
de Insumos Agrícolas

Internal

11

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



We create chemistry

SIEGE PRO® 0.73 GR

INSECTICIDA – HIDRAZONA
HYDRAMETHYLNON

Composición química:

5,5- dimethylperhydropyrimidin- 2- one 4- trifluoromethyl - (4-trifluoromethylstyryl) cinnamylidenehydrazone.....

Ingredientes inertes.....

%m/m

0,73

99,27

Contiene: 7.3 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto:

☐	700 g	☐	750 g	☐	900 g	☐	912 g
☐	1 kg	☐	2 kg	☐	5 kg	☐	10 kg
☐	11.34 kg	☐	15 kg	☐	20 kg	☐	25 kg
☐	80 kg						



SEGÚN RTCA 69.18.57.13 ACTUALIZADA 2011
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES
DIRECCIÓN SANIDAD VEGETAL

ARTE DE ETIQUETA O PANFLETO

ATENCIÓN 13 FEB 2023

EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADAR AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGAR LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.

ANTÍDOTO: NO TIENE TÉCNICO

FORMULADOR:

BASF Corporation, 26 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, USA. Teléfono: +1 973 245 6000 correo: global.info@basf.com

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Debido a su baja toxicidad, no se conocen síntomas de intoxicación. Puede causar ligera y pasajera irritación de los ojos. Puede causar una moderada irritación de la piel.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca el vómito ni suministre algo por la boca cuando la persona afectada está inconsciente o padece convulsiones. Lave inmediatamente la boca y de a beber abundante agua. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con abundante agua limpia de 15 a 20 minutos y los párpados abiertos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales).



Internal

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LA ETIQUETA Y EL PANFLETO. PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.



MANEJO DE ENVASES.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

AVISO DE GARANTÍA: BASF S.A. garantiza que la composición química y la concentración de este producto, corresponden a lo que indica BASF en la presente etiqueta. Las recomendaciones de uso se basan en rigurosos y amplios ensayos de campo en diferentes partes del mundo por lo que, al adquirir este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su correcto uso y manejo, por lo tanto, BASF no asume garantías y responsabilidades expresas o implícitas, por el uso de este producto de manera diferente o contrario a lo recomendado. Los periodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO:

GUATEMALA	78-42
COSTA RICA	3181
EL SALVADOR	3181
HONDURAS	366-184-III
NICARAGUA	BA-174-6-93
PANAMÁ	1912

NÚMERO DE LOTE:
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:



SEGÚN RTCA 65.05.67.18 ACTUALIZADO 10/08/2021
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES
DIRECCIÓN SANIDAD VEGETAL

ARTE DE ETIQUETA O PANFLETO

APROBADO
13 FEB 2023
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

TECNICO.

Vo. Bo.

Ing. Agr. Sergio Estuardo Rivera H.
Profesional Analista
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
-DSV-VISAR-MAGA-

Ing. Agr. Gerbert Spenceer
Quirhoney Fuentes
Colegiado No. 2.458
Departamento de Registro
de Insumos Agrícolas

® Marca registrada de BASF

Internal



Escaneado con CamScanner

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y PANFLETO ANTES USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



We create chemistry

SIEGE PRO® 0.73 GR

INSECTICIDA – HIDRAZONA
HYDRAMETHYLNON

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE
HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

SIEGE PRO® 0.73 GR es un insecticida de uso agrícola.

MODO DE ACCIÓN:

SIEGE PRO® 0.73 GR es un hormiguicida que actúa por ingestión. Elimina las hormigas mediante la supresión de la respiración mitocondrial a través de la inhibición del intercambio en la cadena de electrones.

Hidrametilnona está clasificada dentro de la clase química Inhibidores del transporte de electrones en el complejo mitocondrial III Grupo 20 de acuerdo con IRAC. Rotar con productos químicos diferentes del grupo 20. No seguir estas indicaciones incrementa el riesgo de resistencia de las plagas.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

La aplicación del SIEGE PRO® 0.73 GR puede realizarse con Aspersora de mochila, tractor, dependerá del área a tratar. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise que esté en buen estado de funcionamiento y calibre para asegurar que aplica la dosis correcta. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora se debe utilizar un tazón medidor o recipiente calibrado. Aplíquese el insecticida con un aplicador manual tipo centrífugo o con una aplicadora granular. El producto se aplicará en forma localizada, alrededor del hormiguero, o a la orilla del camino de las hormigas. Es muy importante después de la aplicación lavar el equipo de aplicación externamente con cepillos, agua y detergentes biodegradables para evitar la contaminación ambiental y prevenir la corrosión o deterioro de todas las partes metálicas, de plástico o de goma. También es necesario realizar un lavado interno del equipo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Antes de manipular y utilizar SIEGE PRO® 0.73 GR póngase el equipo de protección personal. Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con el producto concentrado o diluido y con la niebla de aspersión. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación del producto. El producto viene formulado para ser aplicado directamente. La exposición prolongada al aire puede hacer que el aceite se vuelva rancio y reduzca la atracción de las hormigas. Cierre el envase después de usar el producto. Debe usarse dentro de tres días, una vez abierto el envase. Después de la aplicación lave el equipo de aplicación con agua y detergente por dentro y por fuera, dele el mantenimiento recomendado (limpieza de boquillas y filtros, engrase, etc.) déjelo secar y guárdelo.



RECOMENDACIONES DE USO:
USOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA, HONDURAS,
NICARAGUA, COSTA RICA, PANAMÁ Y EL SALVADOR:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS RECOMENDADA	OBSERVACIONES
Pastos, Zonas Verdes, Tierras y Áreas no Agrícolas	Hormigas de Fuego <i>Solenopsis sp</i>	30-40 g de cebo.	Aplíquese alrededor del hormiguero.
Piña <i>Ananas comosus</i>	Hormigas de Fuego <i>Solenopsis sp</i>	2 Kg/ha (1.4 kg/mz)	En forma directa, localizar los hormigueros y aplicar alrededor de ellos o a la orilla del camino sin perturbarlos. Utilizar granuladora, con una descarga de 3 g por golpe. En forma indirecta, aplicar en la entrecalle (surco) a razón de 20 g por cada 10 m ² , en forma localizada evitando el contacto directo con el cultivo.
Cítricos <i>Citrus sp</i> Café <i>Coffea arabica</i> Melón <i>Cucumis melo</i> Ornamentales Forestales <i>Gmelina arborea</i> <i>Tectona grandis</i>	Hormigas de Fuego <i>Solenopsis sp</i>	2 Kg/ha (1.4 kg/mz)	En forma directa, localizar los hormigueros y aplicar alrededor de ellos o a la orilla del camino sin perturbarlos. Utilizar una granuladora, con una descarga de 3 g por golpe, evitando el contacto con el cultivo.

USOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA, HONDURAS, Y COSTA RICA:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS RECOMENDADA	OBSERVACIONES
Banano y plátano <i>Musa sp</i>	Hormigas de Fuego <i>Solenopsis sp</i>	2 Kg/ha (1.4 kg/mz)	En forma directa, localizar los hormigueros y aplicar alrededor de ellos o a la orilla del camino sin perturbarlos. Utilizar una granuladora, con una descarga de 3 g por golpe, evitando el contacto con el cultivo.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Aplíquese cuando las hormigas estén activas, generalmente cuando la temperatura es mayor de 16 °C. Aplíquese el insecticida con un aplicador manual de tipo centrífugo o con una granuladora. Las dosis recomendadas también se pueden aplicar alrededor del hormiguero pero sin perturbarlo. No debe aplicarse directamente sobre el hormiguero ni sobre el camino de las hormigas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Repita la aplicación a los 4 meses, si es necesario.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: no hay restricción.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

El producto se aplica solo. No mezclar con ningún otro plaguicida.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES
DIRECCIÓN SANIDAD VEGETAL

ARTE DE ETIQUETA O PANFLETO



Ag. Gerbert Spencer
Quintonez Fuentes
Colegiado No. 2459
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene SIEGE PRO® 0.73 GR junto con alimentos para humanos ni animales, medicinas, ropa, calzado, artículos de uso doméstico o fertilizantes. Almacénelo en su envase original, en un lugar seguro, fresco, seco y bien ventilado. Los vapores pueden formar una mezcla inflamable con el aire. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición. Extintor accesible. Manéjese con cuidado para evitar derrames; si esto sucede, cúbralos con aserrín, tierra o algún material absorbente y recolecte en un envase adecuado, el cual deberá ser etiquetado y sellado. Deseche de acuerdo con las regulaciones locales. Limpie los pisos y objetos contaminados con agua y jabón, siguiendo las regulaciones ambientales. Los trabajos de limpieza deben realizarse utilizando siempre equipo de protección respiratoria. Inflamable, no es corrosivo.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Debido a su baja toxicidad, no se conocen síntomas de intoxicación. Puede causar ligera y pasajera irritación de los ojos. Puede causar una moderada irritación de la piel.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca el vómito ni suministre algo por la boca cuando la persona afectada está inconsciente o padece convulsiones. Lave inmediatamente la boca y de a beber abundante agua. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con abundante agua limpia de 15 a 20 minutos y los párpados abiertos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Centro de Información y asistencia Toxicológica (CIAT)	GUATEMALA	(502) 2251-3560/ 2232-0735
Hospital Nacional Rosales	EL SALVADOR	(503) 2231-9262
Hospital Escuela	HONDURAS	(504) 2232-2322 (505) 2289-4700
Centro de Información, Vigilancia y Asesoramiento toxicológico	NICARAGUA	ext. 1294/ Mobile: 87550-983
Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	COSTA RICA	(506) 2223-1028
Centro de investigación e información de Medicamentos y tóxicos (CIIMET)	PANAMÁ	(507) 523-4948

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

PERSISTENTE EN SUELO Y AGUA.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En caso de derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con algún material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlos al distribuidor o desechar según la legislación nacional. Aproveche el contenido completo del envase/empaque, cuando lo vacíe, deseche los envases/empaques vacíos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue ésta al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto. Los residuos del producto y su bolsa/envase deben eliminarse con todas las precauciones posibles, según manejo y desecho de residuos peligrosos.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: BASF S.A. garantiza que la composición química y la concentración de este producto, corresponden a lo que indica BASF en la presente etiqueta. Las recomendaciones de uso se basan en rigurosos y amplios ensayos de campo en diferentes partes del mundo por lo que, al adquirir este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su correcto uso y manejo, por lo tanto, BASF no asume garantías y responsabilidades expresas o implícitas, por el uso de este producto de manera diferente o contrario a lo recomendado. Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

FORMULADO POR:

BASF Corporation, 26 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, USA. Teléfono: +1 973 245-6000 correo: global.info@basf.com

GUATEMALA: BASF Guatemala
Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad Guatemala, Guatemala.

Costa Rica: BASF Costa Rica S.A.

EPIC Corporate Center, Escazú, San José, Costa Rica

Tel.: 2201-1900, Fax: 2201-8221

EL SALVADOR: DUWEST El Salvador S.A. Calle Siemens No

56, zona Industrial Santa Elena, calle Antigua

Cuscatlán, La Libertad. Tel: 2521-1217.

Distribuidores e Importadores Agrícolas

(DIAGRI S.A. DE CV). 6a Calle Otey No. 24,

Rosario la Paz Depto. La Paz, El Salvador

Técnica Universal Salvadoreña, S.A. de CV,

Km 9 ½ Carretera al Puerto de la Libertad,

Antigua Cuscatlán, La Libertad, El Salvador

EL SURCO SA DE CV, 4ª. Avenida sur,

Daniel Hernández No. 2-9 B, Santa Tecla

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO:

GUATEMALA	78-42
COSTA RICA	3181
EL SALVADOR	3181
HONDURAS	366-184-III
NICARAGUA	BA-174-6-93
PANAMÁ	1912

Internal



Ing. Agr. Sergio Estrella
Profesional Analista
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas
-DSV-VISAR-MAGA-