

AVANTE 72 WP no es persistente en el suelo, es estable en agua con pH neutro. No es un producto inflamable ni corrosivo.

-RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.
-NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.
-ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En caso de derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con material absorbente y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o al centro de acopio más cercano.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perforélos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue al centro de recolección más cercano.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control de la aplicación, dosificación y otros factores relacionados con su uso, el formulador no se responsabiliza de los resultados que se obtengan como consecuencia del uso inadecuado de este producto.

FORMULADO POR:

QUILUBRISA
km 36.5 Carretera al Pacifico,
Palín, Escuintla, Guatemala C.A.
Teléfonos: (502) 7771-9800
Ventas Tel.: (502) 2474-9300
Fax: (502) 2473-3319

IMPORTADOR:

GUATEMALA - QUILUBRISA - km 36.5 Carretera al Pacifico, Palín, Escuintla,
Guatemala, C.A.
Teléfonos: + 502 7771 9800

GUATEMALA - DISAGRO DE GUATEMALA, S.A. - Anillo Periférico 17-36 zona
11, Guatemala, Guatemala, C.A.
Teléfono: + 502 2474 9300

EL SALVADOR - UNIFERSA-DISAGRO - Kilómetro 12.5 #15 DISAGRO Frente a
Centro Comercial La Joya, Carretera al Puerto de La Libertad, Nuevo Cuscollán,
La Libertad, El Salvador, C.A.
Tel.: + 503 2241 5900

HONDURAS - FERTILIZANTES DEL NORTE, S.A. - Boulevard del Norte, borde
derecho de Río Blanco, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: + 504 2551 3070/71

NICARAGUA - SAGSA-DISAGRO - Paso desnivel Portezuelo 300 metros Norte,
Managua, Nicaragua, C.A.
Tel.: + 505 2249 1640

COSTA RICA - ABONOS DEL PACÍFICO, S.A. (ABOPAC) - Piedades de Santa
Ana, San José, Costa Rica, C.A.
Tel.: + 506 2205 1000

**PAÍS
GUATEMALA**

**NÚMERO DE REGISTRO
357-107**

**¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.**



**FUNGICIDA – ACILALANINA, DITIOCARBAMATO
METALAXYL, MANCOZEB**

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O
SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Fungicida de acción sistémica, protectante, de amplio espectro destacando su acción sobre tizón tardío, mildiu vellosa y otras enfermedades. La combinación de los ingredientes activos reducen los riesgos de desarrollo de resistencia.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Este producto puede aplicarse con equipos de aspersión terrestre y aéreo, utilizando boquillas de cono hueco o las indicadas que produzcan una cobertura amplia. En ambos casos, el personal que manipule este producto deberá usar equipo de protección personal: botas de hule, mascarilla, lentes, guantes de hule, dosificador y aplicador. Calibre su equipo de aplicación inicialmente sólo con agua, verifique que el mismo se encuentre en buen estado de funcionamiento y sin fugas.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de la aspersora con agua hasta la mitad, agregue la dosis correcta del producto y complete el volumen de agua, agite hasta que se homogenice la mezcla. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar, como dosificadores, cubetas graduadas y paletas de agitación; además, utilice el equipo de protección, como botas de hule, mascarilla, lentes y guantes de hule. Se recomienda utilizar agua con pH 7 para la preparación de la mezcla. El equipo y utensilios empleados en la mezcla y aplicación, deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo y se les debe proporcionar el mantenimiento necesario.



RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivos autorizados para Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

| CULTIVO | ENFERMEDADES | DOSIS Y FRECUENCIAS |
|---|---|---|
| TOMATE <i>Lycopersicon esculentum</i> | Moho gris <i>Stemphylium solani</i> Tizón temprano <i>Alternaria solani</i> Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i> Antracnosis <i>Colletotrichum phomoides</i> | 1.4 – 2.1 kg/ha (1.0 – 1.5 kg/mz) cada 4 días |
| CRUCÍFERAS <i>Brassica spp.</i> | Mildiu lanoso <i>Peronospora parasitica</i> Hernia de la col <i>Plasmodiophora brassicae</i> | 1.4 – 2.1 kg/ha (1.0 – 1.5 kg/mz) cada 4 días |
| CUCURBITÁCEAS Melón <i>Cucumis melo</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Sandía <i>Citrullus vulgaris</i> Calabaza <i>Cucurbita maxima</i> Zucchini <i>Cucurbita pepo</i> | Mildiu veloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Mildiu polvoriento <i>Erysiphe cichoracearum</i> | 1.4 – 2.1 kg/ha (1.0 – 1.5 kg/mz) cada 4 días |
| TABACO <i>Nicotiana tabacum</i> | Moho azul <i>Peronospora tabacina</i> Pata negra <i>Phytophthora parasitica</i> | 1.4 – 2.1 kg/ha (1.0 – 1.5 kg/mz) cada 4 días |
| PIÑA <i>Ananas comosus</i> | Podredumbre del corazón <i>Phytophthora parasitica</i> | 1.4 – 2.1 kg/ha (1.0 – 1.5 kg/mz) cada 4 días |

Aplique 1.5 gramos por litro de agua, utilizando 200 a 400 litros por hectárea (140-280 L/mz).

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Se recomienda NO efectuar más de 4 aplicaciones.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Realice la última aplicación 15 días antes de iniciar la cosecha.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se puede reingresar a la plantación 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No causa fitotoxicidad cuando las aspersiones se realizan de acuerdo con las prácticas recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. No debe mezclarse con aceites, caldo bordelés y fentin acetato.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

El producto debe ser almacenado en un lugar seco, fresco y ventilado a una temperatura no superior a 35°C. No lo transporte, ni lo almacene junto con alimentos de consumo humano o animal. Mantenga el producto en su envase original, sellado y debidamente etiquetado.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE, DOSIFICADOR Y APLICADOR.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Si se inhalan altas concentraciones del producto puede causar irritación del tracto respiratorio y respiración dificultosa. La ingestión de grandes cantidades puede causar gastroenteritis, acompañado de dolor abdominal, náusea, vómitos y diarrea. Por contacto con los ojos puede causar irritación, ojos llorosos y en algunos casos dolor. El contacto prolongado con la piel puede causar irritación y en algunos casos sensibilidad.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto). De los gases de combustión: remueva inmediatamente a la persona de la fuente de origen. Coloque a la persona en reposo y manténgala tibia. Administre oxígeno si se empieza a poner azul de la cara. La persona deberá permanecer bajo atención médica durante 48 horas como mínimo.

EN CASO DE CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

| PAÍS | NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN | TELÉFONOS |
|----------------------|---|---------------------------|
| Guatemala | Centro de Información y Asistencia Toxicológica (CIAT) | 1-801-0029832 y 2230-0807 |
| Belice | Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital | 223-1548 y 223-1671 |
| El Salvador | Hospital Rosales | 2231-9262 |
| Honduras | Hospital Escuela | 2232-2322 y 2232-2415 |
| Nicaragua | Centro de Información, Vigilancia y Asesoramiento Toxicológico | 2289-4700 Ext. 17 |
| Costa Rica | Centro Nacional de Control de Intoxicaciones | 2223-1028 |
| Panamá | Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos (CIMET) | 523-6312 |
| República Dominicana | Centro de Información de Drogas y de Intoxicaciones (CIDI) | 562-6601 Ext. 1801 |

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

