

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica (CIAT)	1-801-0029832 y 2230-0807
Belice	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	223-1548 y 223-1671
El Salvador	Hospital Rosales	2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	2232-2322 y 2232-2415
Nicaragua	Centro de Información, Vigilancia y Asesoramiento Toxicológico	2289-4700 Ext. 17
Costa Rica	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos (CIIMET)	523-6312
República Dominicana	Centro de Información de Drogas y de Intoxicaciones (CIDI)	562-6601 Ext. 1801

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Es tóxico para peces y crustáceos. No contamine fuentes de agua, ríos, lagos, pozos, quineles de riego y otros con residuos del plaguicida o con el agua de lavado del equipo de aplicación.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

No utilice para otros propósitos los envases vacíos; éstos deben destruirse y busque el centro de acopio más cercano previo al triple lavado, alejados de viviendas y fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas. Cuando existen derrames es necesario prevenir la contaminación del agua o alimentos, debiendo cubrir el producto con un material absorbente y barriéndolo dentro de un recipiente. El área debe ser lavada con agua y detergente.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE



AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control de la aplicación, dosificación y otros factores relacionados a su uso. El formulador no es responsable de los resultados que se obtengan como consecuencia del uso inadecuado de este producto.

FORMULADOR:

QUILUBRISA
km 36,5 Carretera al Pacífico,
Palín, Escuintla, Guatemala, C.A.
Teléfonos: (502) 7771-9800
Ventas Tel.: (502) 2474-9300
Fax: (502) 2473-3318

IMPORTADO POR:

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	357-120	19/11/2012
BELICE		
EL SALVADOR	357-120	09/12/2014
HONDURAS	326-163-II	24/07/2012
NICARAGUA		
COSTA RICA		
PANAMÁ	1582	22/05/2013
REPÚBLICA		
DOMINICANA	2597	22/08/2005

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



**FUNGICIDA – BENZIMIDAZOL
BENOMYL**

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL
POR EXPOSICIÓN**

**“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS
Y MEDICAMENTOS.”**



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Fungicida sistémico protectante. **PRONTO® 50 WP** es un fungicida sistémico para el control de enfermedades en tratamiento foliar o de semilla; se utiliza en tratamientos preventivos y curativos. Es un inhibidor eficaz de la división celular de los hongos fitopatógenos. Los tubos germinativos de las esporas fitopatógenas, con la aplicación de este producto, se distorsionan y su crecimiento se inhibe durante la división celular, generando un efecto de control sobre el desarrollo de la enfermedad. Es un fungicida de amplio espectro, sistémico, curativo y protectante para el control de enfermedades foliares, del tallo y raíces en una amplia gama de cultivos. Posee propiedades residuales, generando una fina película de protección que impide la germinación de nuevas esporas, presentando un efecto de acción prolongado durante varias semanas. Este producto, en contacto con la superficie foliar, pasa a través de la cutícula e impide el desarrollo de procesos infecciosos previo a la aparición de los síntomas. **PRONTO® 50 WP**, se transloca desde el punto de penetración a áreas de alta transpiración como hojas en pleno crecimiento. El movimiento hacia arriba y hacia fuera (acropétalo), tiende a concentrar el fungicida en las puntas y márgenes de las hojas, sitios de mayor susceptibilidad por el ataque de los hongos.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

PRONTO® 50 WP se puede aplicar con equipos de aspersión terrestres y aéreos, utilizando boquillas de cono hueco que producen gotas finas y una excelente cobertura. En ambos casos el personal que manipule este producto deberá usar el equipo de protección personal; botas de hule, mascarilla, lentes, guantes de hule, dosificador y aplicador. Calibre correctamente su equipo de aplicación inicialmente sólo con agua, verifique que el mismo se encuentre en buen estado de funcionamiento y sin fugas. Aplique cuando el viento esté calmado y sin brisa.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de la aspersora con agua hasta la mitad, agregue la dosis correcta de **PRONTO® 50 WP**, agite y complete el volumen de agua; agite nuevamente hasta que se homogenice la mezcla. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificadores para líquidos, cubetas graduadas y paletas de agitación.



RECOMENDACIONES DE USO:

Para Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS E INTERVALO DE APLICACIÓN
TOMATE <i>Lycopersicon esculentum</i> PAPA <i>Solanum tuberosum</i>	Moho gris <i>Stemphylium solani</i> Tizón tardío <i>Alternaria solani</i>	1.0 – 2.0 kg/ha (0.7 - 1.5 kg/mz) cada 5 a 10 días
CAFÉ <i>Coffea arabica</i>	Mal de hilachas <i>Pyricularia koleroga</i> Mancha de hierro <i>Cercospora coffeicola</i>	0.35 – 0.5 kg/ha (0.25 - 0.35 kg/mz) cada 15 días
CUCURBITÁCEAS	Mildiu veloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Mildiu polvoriento <i>Erysiphe cichoracearum</i> Antracnosis <i>Colletotrichum lagenarium</i>	0.5 – 1.0 kg/ha (0.35 - 0.7 kg/mz) cada 5 a 10 días
ARROZ <i>Oryza sativa</i>	Pericaria <i>Pyricularia oryzae</i> Cercospora <i>Cercospora oryzae</i>	0.4 – 0.6 kg/ha (0.28 - 0.42 kg/mz) cada 10 días
FRIJOL <i>Phaseolus spp.</i>	Roya <i>Uromyces phaseoli</i> Mancha de la hoja <i>Cercospora spp.</i>	0.4 – 0.5 kg/ha (0.28 - 0.35 kg/mz) cada 8 días

Para República Dominicana:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS E INTERVALO DE APLICACIÓN
CAFÉ <i>Coffea arabica</i>	Mal de hilachas <i>Pyricularia koleroga</i> Mancha de hierro <i>Cercospora coffeicola</i>	0.35 – 0.5 kg/ha (0.25 - 0.35 kg/mz) cada 15 días
ARROZ <i>Oryza sativa</i>	Pericaria <i>Pyricularia oryzae</i> Cercospora <i>Cercospora oryzae</i>	0.4 – 0.6 kg/ha (0.28 - 0.42 kg/mz) cada 10 días
FRIJOL <i>Phaseolus spp.</i>	Roya <i>Uromyces phaseoli</i> Mancha de la hoja <i>Cercospora spp.</i>	0.4 – 0.5 kg/ha (0.28 - 0.35 kg/mz) cada 8 días

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Esperar por lo menos 21 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Debe esperarse como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD:

No causa fitotoxicidad cuando las aspersiones se realizan de acuerdo con las prácticas recomendadas.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común en el mercado. Evite su mezcla con productos de reacción alcalina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

El producto debe ser almacenado en un lugar seco, fresco y ventilado a una temperatura no superior a 35 °C. No lo transporte ni almacene junto con alimentos de consumo humano o animal. Mantenga el producto en su envase original, sellado y debidamente etiquetado.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Por inhalación: las concentraciones altas de polvo pueden causar irritación del tracto respiratorio. Los síntomas puede incluir respiración dificultosa. Por ingestión: en pequeñas cantidades hay efecto ligeramente tóxico. Si se ingiere en grandes cantidades puede causar gastroenteritis, acompañado de dolor abdominal, náusea, vómitos y diarrea. Por contacto con los ojos: puede causar irritación, ojos llorosos y en algunos casos dolor. Por contacto con la piel: el contacto prolongado puede causar irritación y en algunos casos sensibilidad.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No se indica tratamiento específico, ya que el producto es de bajo riesgo por ingestión. No induzca el vómito. Consulte a un médico.

POR INHALACIÓN: Del producto: se debe trasladar a la víctima inmediatamente al aire fresco. Si la inhalación es severa, suministre respiración artificial únicamente si la persona no respira. Si existe dificultad en respirar, administre oxígeno. Llame inmediatamente a un médico. De los gases de combustión: remueva inmediatamente a la persona de la fuente de origen. Coloque a la persona en reposo y manténgala tibia. Administre oxígeno si se empieza a poner azul de la cara. La persona deberá permanecer bajo atención médica durante 48 horas como mínimo.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Debe lavar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste consultar al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Debe lavar inmediatamente el área afectada con abundante agua y jabón. Lave también la ropa antes de volverla a utilizar. Si el contacto es con material fundido en condiciones de fuego, lave el área afectada con abundante agua fría y obtenga ayuda de un médico.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.