

PLB

Directa

Séries 2 a 6 Linhas



Semeadora de Precisão de Linhas Baldan



Precision Row Seed Drill Baldan



Sembradora de Precisión de Líneas Baldan



Baldan



baldan.com.br

Características e Especificações

Features and Specifications | Características y Especificaciones




- Disco duplo no adubo e na semente.
- Double disc in the fertilizer and the seed.
- Disco doble en el abono y en la semilla.



- Sistema de marcador de linha manual.
- Frontal row marker (mechanic)
- Sistema de marcador de líneas manual.



- Cabeçalho em viga tubular tipo porta ferramenta de alta resistência.
- Tubular Drawbar and high resistance toolbar.
- Portaherramientas con viga tubular de alta resistencia.



- Roda compactadora de ferro.
- Iron compression wheel.
- Rueda de compactación de hierro.



- Roda para nivelamento e controle de profundidade.
- Wheel for levelling and depth adjustment.
- Rueda para nivelamiento y control de la profundidad.



- Depósito de adubo 60 L
- Fertilizer hooper 60 L
- Depósito de abono 60 L
- Depósito de semente 45 L
- Seed hooper 45 L
- Depósito de semilla 45 L



- Disco de corte.
- Coulter disc (no till).
- Disco cortador.



- Roda compactadora de borracha.
- Rubber compression wheel.
- Rueda de compactación de goma.



- Sulcador pontiagudo com ponta removível para adubo.
- Furrower with removable point.
- Punta surcadora con punta removible.

Características e Especificações

Features and Specifications | Características y Especificaciones

Modelo Model Modelo	Nº de linhas Nr of rows Nr de líneas	Largura do Cabeçalho Toolbar width Ancho del chasis	Largura útil Useful width Ancho útil	Largura total Total width Ancho total	Peso aprox. Approx. weight Peso aprox. (Kg)	Potência do trator Tractor power Potencia del tractor (Hp)
PLB Directa	2	1800 mm	1400 mm	2300 mm	449	40 - 50
	2	2800 mm	2400 mm	3300 mm	471	40 - 50
	2	3800 mm	3400 mm	4300 mm	492	40 - 50
	3	1800 mm	1400 mm	2300 mm	597	50 - 66
	3	2300 mm	1900 mm	2800 mm	608	50 - 66
	3	2800 mm	2400 mm	3300 mm	618	50 - 66
	3	3800 mm	3400 mm	4300 mm	640	50 - 66
	4	2800 mm	2400 mm	3300 mm	766	60 - 75
	4	3300 mm	2900 mm	3800 mm	777	60 - 75
	4	3800 mm	3400 mm	4300 mm	787	60 - 75
	4	4400 mm	4000 mm	4900 mm	841	60 - 75
	5	2800 mm	2400 mm	3300 mm	913	75 - 90
	5	3800 mm	3400 mm	4300 mm	935	75 - 90
	5	4400 mm	4000 mm	4900 mm	989	75 - 90
	6	2800 mm	2400 mm	3300 mm	1014	85 - 95
	6	3800 mm	3400 mm	4300 mm	1082	85 - 95
	6	4400 mm	4000 mm	4900 mm	1136	85 - 95

Profundidade de trabalho / Working depth / Profundidad de trabajo 0 - 120 mm
 Depósito de adubo / Fertilizer hooper / Depósito de abono 60 L
 Depósito de semente / Seed hooper / Depósito de semilla 45 L
 Espaçamento mínimo entre linhas / Minimum row spacing / Espaciamiento mínimo entre líneas 420 mm

Espaçamentos

Row spacing | Espaciamientos

Modelo Model Modelo	Nº Linhas Nr. Rows Nr. Líneas	Espaçamento Spacing Separación (mm)	Modelo Model Modelo	Nº Linhas Nr. Rows Nr. Líneas	Espaçamento Spacing Separación (mm)
1 8 0 0	4	450	2 3 0 0	5	450
	3	500		4	500
	3	550		4	550
	3	600		4	600
	3	650		3	650
	3	700		3	700
	2	750		3	750
	2	800		3	800
	2	850		3	850
	2	900		3	900
2	950	3	950		
2	1000	2	1000		
2 8 0 0	6	450	3 3 0 0	6	450
	5	500		6	500
	5	550		6	550
	5	600		6	600
	4	650		5	650
	4	700		5	700
	4	750		4	750
	4	800		4	800
	3	850		4	850
	3	900		4	900
3	950	4	950		
3	1000	3	1000		
3 8 0 0	6	450	4 4 0 0	6	450
	6	500		6	500
	6	550		6	550
	6	600		6	600
	6	650		6	650
	5	700		6	700
	5	750		6	750
	5	800		6	800
	5	850		5	850
	4	900		5	900
4	950	5	950		
4	1000	5	1000		



Baldan Implementos Agrícolas S/A.

Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
 CEP: 15993-000 | Matão/SP. | Brasil
 Tel.: +55 (16) 3221-6500 | Fax: (16) 3382-6500
 sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br

• Revisão: 07 - Impresso em Março 2017 • Revisión: 07 - Printed in March 2017 • Revisión: 07 - Impreso en Marzo 2017

• A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
 • Baldan reserves the right to improve and/or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
 • El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.