

PORTER

Pulverizador Portado
600 S/ST - 800 S/ST



ESTABILIDADE E UNIFORMIDADE - A ARTE DA PULVERIZAÇÃO EFICAZ

Pulverizador Portado

PORTER SELECT

600-S

Simplicidade e alta performance.

Baixo investimento para a aplicação ideal!

1

O pulverizador PORTER SELECT é um equipamento que agrega alta precisão e fácil manuseio, com baixo investimento aplicado. Possui acionamento manual das barras de pulverização (comprimento de 12 metros), realizado através de catracas. O tanque de 600 litros é confeccionado em polietileno com alta resistência e proteção anti UV. Possui bomba pistão-membrana que garante a precisão e segurança necessárias no momento da aplicação (trabalha até o final da calda, não danificando a bomba). É equipado com porta bicos MONOJET com engate rápido e anti-gotejo propiciando a troca rápida dos bicos e evitando o desperdício do produto aplicado.



Comando

A linha PORTER S, sai configurada de fábrica com comando manual de simples operação e funções básicas de acionamento e desligamento das barras de pulverização.



Catracas de acionamento

Nos modelos da linha PORTER S, o acionamento das barras de pulverização ocorre através de catracas, acionadas manualmente pelo operador.




CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS


PORTER - S

| | 600 | 800 |
|--------------------------|---------------------------------|-----|
| Tanque Principal (l) | 600 | 800 |
| Material do Tanque | Polietileno | |
| Agitador | Hidráulico com retorno | |
| Visor de Nível | Coluna graduada | |
| Bomba | Bomba de pistão-membrana - 85 l | |
| Filtro Principal | 32 mesh | |
| Filtro de Linha | 60 mesh | |
| Comando | Manual | |
| Manômetro | Em banho de glicerina | |
| Barras (m) | 12 | |
| Bicos | Unijet | |
| Tanque de Rinsagem* (l) | 85 | |
| Tanque de Água Limpa (l) | 15 | |
| Incorporador* (l) | 45 | |

| | 600 | 800 |
|--------------------------|---------------------------------|-----|
| Tanque Principal (l) | 600 | 800 |
| Material do Tanque | Polietileno | |
| Agitador | Hidráulico com retorno | |
| Visor de Nível | Coluna graduada | |
| Bomba | Bomba de pistão-membrana - 85 l | |
| Filtro Principal | 32 mesh | |
| Filtro de Linha | 60 mesh | |
| Comando | Manual | |
| Manômetro | Em banho de glicerina | |
| Barras (m) | 12 | |
| Bicos | Unijet | |
| Tanque de Rinsagem* (l) | 85 | |
| Tanque de Água Limpa (l) | 15 | |
| Incorporador* (l) | 45 | |

*Opcionais de fábrica





PORTER 600-S

Linha PORTER: Facilidade e comodidade a seu alcance!

Ergonomia

Os modelos da linha PORTER foram elaborados para garantir o maior conforto e a melhor facilidade de operação para os seus usuários. Válvulas, comandos e reservatórios foram adequados às posições confortáveis e ao total alcance do operador. Todas as funções de manuseio do pulverizador estão localizadas do lado esquerdo do equipamento, possibilitando ao operador realizar todas as possíveis intervenções em apenas um local.



Peças intercambiáveis

Os modelos da linha PORTER (S - Select e ST-Stabili) possuem peças intercambiáveis, assim como as peças de toda a linha de pulverizadores KUHN. Além disso, disponibilizam uma gama extensa de equipamentos e sistemas opcionais que podem maximizar sua máquina, trazendo vantagens e melhorias para o processo de pulverização.

